


EPF-301

Koszulki termokurczliwe o skurczu 3:1, bez kleju

Thin Wall Heat Shrinkable Tubing 3:1, Unlined

EPF-301	D [mm]		T [mm]
	E(min)	S(max)	S(max)
1.5/0.5	1.5	0.5	0.45
3.0/1.0	3.0	1.0	0.55
4.5/1.5	4.5	1.5	0.60
6.0/2.0	6.0	2.0	0.70
9.0/3.0	9.0	3.0	0.70
12.0/4.0	12.0	4.0	0.70
18.0/6.0	18.0	6.0	0.80
24.0/8.0	24.0	8.0	1.00
39.0/13.0	39.0	13.0	1.15
51.0/17.0	51.0	17.0	1.15

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.



Koszulki termokurczliwe cienkościennie ogólnego zastosowania o podwyższonej wytrzymałości temperaturowej i elastyczności
General Purpose Thin Wall Heat Shrinkable Tubing
With Extended Operating Temperature And Elasticity

Współczynnik skurczu 3:1
Shrink Ratio 3:1

Samogasnące, bezhalogenowe
Self-extinguishing, halogen-free

Dopuszczenia, certyfikaty
Approvals / Certifications
2002/95/EC (RoHS), 2002/96/EC (WEEE), 2003/11/EC

Cecha Material Property	Wartość Value	Metoda testu Test Method	
Gęstość względna	Density	1.47 ± 0.2 g/cm ³	IEC 60684-2 / ASTM D-1505
Absorpcja wilgoci	Water Absorption	< 0.2%	IEC 60684-2 / ASTM D-570
Wytrzymałość na rozciąganie	Tensile Strength	13 N/mm ²	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Wydłużenie przy zerwaniu	Ultimate Elongation	350%	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Skurcz wzdłużny	Longitudinal Change	< 5%	ASTM-D 2671
Temperatura pracy ciągłej	Continuous Operating Temperature	-30°C – 135°C	
Minimalna temp. obkurczania	Minimum Shrink Temperature	90°C	
Elastyczność w temp. -30°C	Low Temp Flexibility At -30°C	dobra / no crack	IEC 60684-2
Palność	Flammability	spełnia / pass	UL-224
Rezystywność skośna	Volume Resistivity	10 ¹² Ωm	IEC 60093 / ASTM D-229
Wytrzymałość dielektryczna	Dielectric Strength	20 kV/mm	IEC 60243 / ASTM D-149
Stała dielektryczna	Dielectric Constant	> 5	IEC 60250 / ASTM D-150
Odporność na kwasy i zasady	Chemical Resistance (acid/base)	dobra / good	AMS-DTL-23053/5

Kolory standardowe Standard Colors

- czarny / black
- biały / white
- czerwony / red
- niebieski / blue
- żółty / yellow

Kolory niestandardowe Non-Standard Colors

- różowy / pink
- fioletowy / purple
- pomarańczowy / orange
- brązowy / brown
- zielony / green
- przezroczysty / transparent